



autostrada del Brennero

SERVIZIO DI GESTIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E DI PRODOTTI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI POSIZIONATI PRESSO I CASEGGIATI DI STAZIONE, I CENTRI PER LA SICUREZZA AUTOSTRADALE, GLI AUTOPARCHI DI TRENTO NORD E ROVERETO SUD E PERTINENZE VARIE DELLA SOCIETÀ, PER IL PERIODO DALL'1 NOVEMBRE 2019 AL 31 OTTOBRE 2022.

2

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA
di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

**INFORMATIVA SUI RISCHI AMBIENTALI E SULLE MISURE DI
PREVENZIONE E DI EMERGENZA E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI INTERFERENZIALI**

DATA PROGETTO:

GIUGNO 2019



IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AFFARI GENERALI
(dott. Mauro Azzolini)

art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n°81:
Servizio di gestione dei distributori automatici di
bevande calde e fredde e di prodotti alimentari
preconfezionati dolci e salati posizionati presso i
caseggiati di stazione, i centri per la sicurezza
autostradale e gli autoparchi di Trento nord,
Rovereto Sud, ed i nuovi uffici situati a Carpi, per il
periodo 01.11.2019 – 31.10.2022

INFORMATIVA SUI RISCHI AMBIENTALI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA

ai sensi della lettera b, comma 1 dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n°81

e

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81

ai sensi del comma 15 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016.



Autostrada del Brennero SpA
Brennerautobahn AG


INDICE

1.	Anagrafica del contratto	3
2.	Informazioni sui rischi ambientali	8
3.	Informazioni sui rischi interferenziali	11
3.1	Rischi interferenziali dovuti alla presenza di lavoratori dipendenti di Autostrada del Brennero che intervengono direttamente nell'appalto.....	12
3.2	Rischi interferenziali dovuti alla presenza di lavoratori dipendenti di Autostrada del Brennero che intervengono nei luoghi dell'appalto nell'ambito delle proprie mansioni.....	13
3.3	Informazioni specifiche sui rischi interferenziali dovuti alla presenza di sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi	15
4.	Prescrizioni particolari	16
5.	Procedure autorizzative minime	18
6.	Aggiornamenti del documento	19
7.	Elenco degli allegati	19

NOTA:

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 26 comma 1, lettera b, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n°81 e ai sensi del comma 15 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016.


Esso non riguarda alcuna singola attività che abbia natura di lavoro edile o ingegneria civile, come definiti dall'Allegato X del D. Lgs. 81/08, o l'eventuale svolgimento di attività all'interno di cantieri. In questi casi bisognerà mettere in atto le procedure previste dal Titolo IV dello stesso decreto e/o le procedure di promozione della cooperazione e coordinamento e di aggiornamento del DUVRI previste.

 Autostrada del Brennero SpA Brennerautobahn AG	<p><small>INFORMATIVA SUI RISCHI AMBIENTALI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA E INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81</small></p> <p><i>Servizio di gestione dei distributori automatici di bevande calde e fredde e di prodotti alimentari preconfezionati dolci e salati posizionati presso i caseggiati di stazione, i centri per la sicurezza autostradale e gli autoparchi di Trento nord, Rovereto Sud, ed i nuovi uffici situati a Carpi, per il periodo 01.11.2019 – 31.10.2022</i></p> <p>rev. 0 del 10/06/2019</p>	pag. 2 di 19
--	---	--------------

1. Anagrafica del contratto

Oggetto del contratto


OGGETTO DEL CONTRATTO	Servizio di gestione dei distributori automatici di bevande calde e fredde e di prodotti alimentari preconfezionati dolci e salati posizionati presso i caseggiati di stazione, i centri per la sicurezza autostradale e gli autoparchi di Trento nord, Rovereto Sud, ed i nuovi uffici situati a Carpi, per il periodo 01.11.2019 – 31.10.2022
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE	<p>L'affidamento consiste nella gestione dei distributori automatici di bevande calde e fredde e di alimenti preconfezionati dolci e salati posizionati presso i caseggiati delle stazioni, i centri per la sicurezza autostradale e gli autoparchi di Trento nord, Rovereto sud, e pertinenze varie della Società, per la somministrazione di tali prodotti ai dipendenti ed ai fruitori dei parcheggi nell'arco delle 24 ore giornaliere, per 365 giorni l'anno.</p> <p>La durata del rapporto contrattuale sarà stabilita in mesi 36, e cioè dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2022, con la possibilità di riassegnare il servizio al medesimo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per massimo ulteriori tre anni .</p> <p>Gli obblighi conseguenti alla concessione degli spazi perdurano fino a quando sussiste il rapporto da cui la concessione trae titolo.</p> <p>I prodotti che verranno immessi nei distributori automatici dovranno essere di marche primarie, di ottima qualità e, comunque, dovranno presentare le caratteristiche qualitative previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia (ragione sociale del produttore o della ditta confezionatrice con relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento, denominazione del prodotto, indicazione degli ingredienti, scadenza del prodotto, modalità di conservazione).</p> <p>I distributori automatici dovranno erogare almeno i seguenti prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none">- bevande calde <p>caffè espresso, caffè lungo, caffè macchiato, caffè decaffeinato non liofilizzato, cappuccino, cappuccino con cioccolato, cioccolato, caffè d'orzo, latte, latte macchiato, the.</p> <ul style="list-style-type: none">- - bevande fredde <p>lattine di coca cola, pepsi cola, the freddo gusti diversi, acqua tonica, aranciata, sprite o seven up, chinotto, succhi di frutta gusti vari, acqua minerale naturale e frizzante, prodotti preconfezionati dolci e salati.</p> <p>L'aggiudicatario è tenuto ad accertarsi che le sostanze alimentari poste in vendita a mezzo del distributore corrispondano ai requisiti ed alle caratteristiche merceologiche proprie del prodotto e più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Caffè espresso, lungo, macchiato - dovrà essere almeno di "1^ miscela bar", macinato all'istante e con grammatura di almeno gr. 7 di caffè per ciascuna erogazione, di una marca preferibilmente nazionale ;• Caffè decaffeinato – miscela liofilizzato concentrato con grammatura min. gr.2;• Caffè d'orzo – miscela liofilizzato concentrato con grammatura min. gr. 2;• Cappuccino, cappuccino al cioccolato, cappuccino d'orzo – grammatura min. gr. 8 di latte in polvere a erogazione;• Cioccolato normale, al latte, forte – grammatura min. gr. 25 di miscela di cioccolato in polvere per ciascuna erogazione, preferibilmente nazionale;• Latte - grammatura minima gr. 9 di latte in polvere per ciascuna erogazione.• Cappuccino - almeno gr. 7 di latte in polvere per ciascuna erogazione;• Thè - almeno gr. 14 di the in polvere per ciascuna erogazione, di una marca preferibilmente nazionale ;

 Autostrada del Brennero SpA Brennerautobahn AG	<p><small>INFORMATIVA SUI RISCHI AMBIENTALI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA E INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81</small></p> <p><i>Servizio di gestione dei distributori automatici di bevande calde e fredde e di prodotti alimentari preconfezionati dolci e salati posizionati presso i caseggiati di stazione, i centri per la sicurezza autostradale e gli autoparchi di Trento nord, Rovereto Sud, ed i nuovi uffici situati a Carpi, per il periodo 01.11.2019 – 31.10.2022</i></p> <p>rev. 0 del 10/06/2019</p>	pag. 3 di 19
--	---	--------------


	<ul style="list-style-type: none"> • Bevande fredde in lattina con contenuto minimo di cc. 330, di una marca preferibilmente nazionale ; • Bevande fredde in confezione tetrapack (succhi di frutta, thè) con contenuto minimo di cc. 200, di una marca preferibilmente nazionale ; • Merendine dolci e salate, di una marca preferibilmente nazionale ; • Snacks (Patatine, biscotti, e prodotti simili) in confezioni monodose di peso variabile da un minimo di gr. 30 a un massimo di gr.60, di una marca preferibilmente nazionale ; • Acqua minerale naturale e frizzante in PET in confezione da 500 ml., di una marca preferibilmente nazionale ; • Alimenti solidi pre-confezionati a lunga conservazione con indicazioni degli ingredienti e della data di scadenza; <p>Autostrada del Brennero S.p.a. si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione dei prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna l'erogazione; durante la vigenza contrattuale potrà inoltre richiedere la distribuzione di altri prodotti oltre a quelli sopra elencati oppure autorizzare l'aggiudicatario a distribuire nuovi prodotti, fermo restando i prezzi pattuiti in sede contrattuale.</p>						
LUOGHI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	<p><u>Centro Direzionale Interporto Trento</u> Uffici piano 4°</p> <p><u>Palazzo C.A.U./C.O.A.</u></p> <p><u>Stazioni Autostradali di:</u> Vipiteno, Bressanone, Bressanone Z.I., Chiusa, Bolzano nord, Bolzano sud, Egna – Ora, S. Michele, Trento Nord, Trento Centro, Trento Sud, Rovereto Nord, Rovereto Sud, Ala – Avio, Affi, Verona Nord, Nogarole Rocca, Mantova Nord, Mantova Sud, Pegognaga, Reggiolo Rolo, Carpi, Campogalliano,</p> <p><u>Centro servizi per la Sicurezza Autostradale di:</u> Vipiteno, Bolzano, S. Michele, Ala, Verona, Pegognaga.</p> <p><u>Parcheggi mezzi pesanti:</u> Parcheggio per mezzi pesanti presso Trento Interporto e parcheggio mezzi pesanti Rovereto Sud.</p>						
DEFINIZIONI	<p>Con la dicitura “C.S.A.” si identificano i Centro servizi per la Sicurezza Autostradale. Con la dicitura “C.A.U.” si identifica il Centro Assistenza Utente di Trento. Con la dicitura “C.O.A.” si identifica il Centro Operativo Autostradale di Trento.</p>						
LOTTE DI GARA	<table> <tr> <td>Lotto n. 1 – Brennero / Egna Ora,</td> <td>minimo royalty: 4% sul prezzo di vendita netto iva</td> </tr> <tr> <td>Lotto n. 2 – San Michele / Ala Avio</td> <td>minimo royalty: 4% sul prezzo di vendita netto iva</td> </tr> <tr> <td>Lotto n. 3 – Affi / Campogalliano</td> <td>minimo royalty: 1% sul prezzo di vendita netto iva</td> </tr> </table>	Lotto n. 1 – Brennero / Egna Ora,	minimo royalty: 4% sul prezzo di vendita netto iva	Lotto n. 2 – San Michele / Ala Avio	minimo royalty: 4% sul prezzo di vendita netto iva	Lotto n. 3 – Affi / Campogalliano	minimo royalty: 1% sul prezzo di vendita netto iva
Lotto n. 1 – Brennero / Egna Ora,	minimo royalty: 4% sul prezzo di vendita netto iva						
Lotto n. 2 – San Michele / Ala Avio	minimo royalty: 4% sul prezzo di vendita netto iva						
Lotto n. 3 – Affi / Campogalliano	minimo royalty: 1% sul prezzo di vendita netto iva						
COSTI DELLA SICUREZZA	<table> <tr> <td>Lotto n. 1 – Brennero / Egna Ora,</td> <td>€ 232,41</td> </tr> <tr> <td>Lotto n. 2 – San Michele / Ala Avio</td> <td>€ 232,41</td> </tr> <tr> <td>Lotto n. 3 – Affi / Campogalliano</td> <td>€ 232,41</td> </tr> </table>	Lotto n. 1 – Brennero / Egna Ora,	€ 232,41	Lotto n. 2 – San Michele / Ala Avio	€ 232,41	Lotto n. 3 – Affi / Campogalliano	€ 232,41
Lotto n. 1 – Brennero / Egna Ora,	€ 232,41						
Lotto n. 2 – San Michele / Ala Avio	€ 232,41						
Lotto n. 3 – Affi / Campogalliano	€ 232,41						
ATTO AUTORIZZATIVO (RIFERIMENTO PER IL CONTRATTO)	<u>Determina dell'Amministratore Delegato nr. 693 d.d. 11 Giugno 2019</u>						

Committente


RAGIONE SOCIALE	AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A. BRENNERAUTOBAHN A.G.
INDIRIZZO	via Berlino 10 – 38121 Trento
TELEFONO CENTRALINO	0461.212.611
FAX	0461 212.989
E-MAIL	a22@autobrennero.it
PEC	a22@pec.autobrennero.it
SITO WEB	www.autobrennero.it
CENTRO ASSISTENZA UTENZA (C.A.U.)	0461.212.851
AMMINISTRATORE DELEGATO - DATORE DI LAVORO:	ing. Walter PARDATSCHER
DIRETTORE TECNICO GENERALE	dott. ing Carlo COSTA – Direttore Tecnico Generale
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	dott. Enrico BEVILACQUA – Capo Ufficio Gare e Contratti
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	arch. Federico MARCATO – Capo Servizio Prevenzione e Protezione
RESPONSABILE DI DIREZIONE PROPONENTE	dott. Mauro AZZOLINI – Dirigente Settore Affari Generali
DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO (DEC)	dott. Luca CHISTE' – Capo Servizio Affari Generali

 Autostrada del Brennero SpA Brennerautobahn AG	<p><small>INFORMATIVA SUI RISCHI AMBIENTALI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA E INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81</small></p> <p><i>Servizio di gestione dei distributori automatici di bevande calde e fredde e di prodotti alimentari preconfezionati dolci e salati posizionati presso i caseggiati di stazione, i centri per la sicurezza autostradale e gli autoparchi di Trento nord, Rovereto Sud, ed i nuovi uffici situati a Carpi, per il periodo 01.11.2019 – 31.10.2022</i></p> <p>rev. 0 del 10/06/2019</p>	pag. 5 di 19
--	---	--------------

Tratta di competenza dei CSA



Tratte di competenza dei GESTORI DI TRATTA



2. Informazioni sui rischi ambientali

Rischi dovuti all'ambiente circostante o trasmissibili allo stesso

Nelle aree dei lavori sono presenti i seguenti rischi e prescrizioni connessi con l'ambiente circostante ovvero:


- fattori esterni che comportano rischi per i luoghi di lavoro;
- rischi che le lavorazioni possono comportare per l'area circostante.

Rischio traffico	Nella valutazione, programmazione e svolgimento delle singole fasi di lavoro occorrerà sempre tenere in debita considerazione il rischio traffico presente nelle aree interessate dalle attività previste dal contratto, in funzione della sicurezza sia degli addetti che vi operano sia degli utenti in transito.
Rischio di investimento presso i piazzali delle strutture della Società (p.e. CSA, stazioni, magazzini, ecc.)	I piazzali delle strutture della Società (p.e. C.S.A., stazioni, magazzini, ecc.) sono aperti al traffico veicolare di mezzi diversi che si recano o partono dalle unità in cui è suddivisa la struttura. Pertanto il rischio investimento è da intendersi quello relativo alla normale attività, quindi al transito di mezzi diversi che comunque devono procedere a velocità moderata. I veicoli a supporto dell'attività andranno parcheggiati negli stalli presenti e il personale dovrà utilizzare gli attraversamenti pedonali presenti per raggiungere il luogo di intervento. In presenza di veicoli in transito, il personale dovrà indossare indumenti ad alta visibilità, fluorescenti e rifrangenti , così come previsto dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/92) e in particolare dall'art. 37 del suo Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/92). Questo vestiario dovrà essere conforme alle specifiche riportate dal Disciplinare Tecnico D.M. 9.06.95 o dalla Norma Europea EN 20471, e in particolare dovrà possedere caratteristiche di classe 2a o superiore. Procedere con i mezzi a "passo d'uomo" .
Possibile presenza di mezzi operativi in azione nelle aree limitrofe delle strutture della Società	Il personale dell'affidataria deve prestare particolare attenzione alle operazioni di movimentazione dei carichi effettuate tramite carrelli elevatori o gru su autocarro dal personale della Società (aree di pertinenza di CSA e magazzini, ecc.). Mantenersi a distanza di sicurezza da tutti i mezzi in manovra. Gli addetti non dovranno accedere a zone delle strutture della Società che non siano pertinenti all'attività oggetto dell'appalto.
Trasmissione di rischi agli utenti in transito	Data la presenza della viabilità nelle aree circostanti, l'operatore economico, nell'esecuzione delle singole attività, dovrà costantemente valutare la possibile trasmissione di rischi agli utenti. Nell'ottica della natura dinamica del presente documento, dovrà proporre, a sua integrazione, eventuali ulteriori misure preventive o protettive che dovranno essere preventivamente approvate dal DEC.

Rischi presenti nel luogo di esecuzione delle attività previste dal contratto

Le aree in cui si svolgeranno i lavori sono interessate dalla presenza dei seguenti rischi.

Pericolo di scivolamenti e cadute a livello	Le aree di spostamento a piedi del personale potrebbero essere interessate dal pericolo di scivolamento e cadute a livello, per la possibile scivolosità delle superfici o la presenza accidentale di oggetti. Il personale dell'affidataria dovrà rispettare la segnaletica di sicurezza, indossare calzature idonee alla conformazione del luogo e muoversi sempre con la massima diligenza e prudenza ponendo particolare attenzione alla possibile presenza di ostacoli lungo i percorsi di transito. Nel caso il pericolo fosse dovuto alla presenza di neve o ghiaccio richiedere l'effettuazione di trattamento della pavimentazione con sale o altro sistema.
Pericolo di caduta di materiali dall'alto	In prossimità delle aree dove si svolge l'appalto, possono verificarsi attività da parte della Società (ad esempio nei C.S.A.) caratterizzate da movimentazione di materiali in altezza e, quindi, dal pericolo di caduta dall'alto di oggetti. Si raccomanda di mantenere la distanza di sicurezza dalle operazioni in atto. Gli addetti non dovranno accedere a zone delle strutture della Società che non siano pertinenti all'attività oggetto dell'appalto.
Rischio elettrico	Per tutto il personale operante è fatto obbligo dell'osservanza delle distanze di sicurezza dalle parti attive dei quadri elettrici, scatole di derivazione e linee elettriche di diramazioni ed apparecchiature elettriche o elettroniche in genere non di propria competenza.

 Autostrada del Brennero SpA Brennerautobahn AG	<small>INFORMATIVA SUI RISCHI AMBIENTALI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA E INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81</small> Servizio di gestione dei distributori automatici di bevande calde e fredde e di prodotti alimentari preconfezionati dolci e salati posizionati presso i caseggiati di stazione, i centri per la sicurezza autostradale e gli autoparchi di Trento nord, Rovereto Sud, ed i nuovi uffici situati a Carpi, per il periodo 01.11.2019 – 31.10.2022 rev. 0 del 10/06/2019	pag. 8 di 19
--	--	--------------

	Eventuali distacchi delle linee dovranno essere preventivamente autorizzati e segnalati con idonea cartellonistica conforme al titolo V del D.Lgs. 81/2008 (“Lavori in corso – non effettuare manovre”). Per tutto il personale che svolge lavori su impianti elettrici fuori tensione o in prossimità di parti attive è fatto obbligo di attenersi alle prescrizioni ed alle modalità di segnalazione previste dagli artt. 82 e 83 del D.Lgs. 81/2008 e dalle normative CEI 11-27 e CEI EN 50110-1.
Necessità di intervento su impianti elettrici di competenza della Società	Per tutte le attività che prevedono un intervento sugli impianti elettrici di competenza della Società è obbligatorio avvisare preventivamente il Direttore dell'Esecuzione del Contratto il quale si coordinerà con le strutture competenti della Società per tutte le indicazioni operative e la messa in sicurezza dell'impianto oggetto dell'intervento.
Necessità di sezionamento delle alimentazioni elettriche	Per tutti gli interventi che prevedono il sezionamento della linea, oltre a quanto detto sopra relativamente alle modalità di intervento su impianti elettrici di competenza della Società, è obbligatorio, da parte del personale dell'affidatario, avvisare del disservizio i dipendenti della Società presenti negli ambienti di lavoro direttamente interessati e apporre una opportuna segnaletica di sicurezza (cartello indicante “lavori in corso - non effettuare manovre”) sugli organi oggetto del sezionamento (interruttori generali e non, facenti parte di sottoquadri, quadri elettrici a servizio di impianti tecnologici o apparecchiature).
Necessità di sezionamento delle alimentazioni elettriche in presenza di gruppi elettrogeni	L'affidataria, prima di eseguire gli interventi di sezionamento dei circuiti in presenza di gruppi elettrogeni, dovrà verificare l'assenza di energia elettrica con distacco della linea ed avere l'autorizzazione del DEC. Durante tale operazione sarà obbligatorio esporre la segnaletica di sicurezza (cartelli di divieto, di avvertimento o di prescrizione).
Utilizzo dell'impianto elettrico in loco	Eventuali allacci per esigenze di lavorazione ad impianti elettrici in gestione ad Autostrada del Brennero, se autorizzati dal DEC, dovranno avvenire tramite quadri di cantiere omologati, dotati di interruttore magnetotermico e differenziale coordinato con l'impianto.
Presenza di prodotti derattizzanti	Nei luoghi di lavoro possono essere presenti scatolette o tubolari a “T” in plastica di colore nero, contenenti prodotti derattizzanti, opportunamente segnalati. Il personale dell'affidataria, dovrà prestare una particolare attenzione a tali prodotti, evitandone possibilmente il contatto. Per la manipolazione indossare i guanti di gomma o di PVC.
Rischio incendio o esplosione Parte Generale	I locali, dove viene svolta l'attività prevista dal contratto, hanno un'adeguata aerazione, gli impianti sono costantemente e regolarmente mantenuti. È necessario adottare idonee precauzioni, come verificare che non vi siano emissioni di gas o vapori infiammabili o altre sostanze infiammabili o combustibili. In presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o combustibili è necessario che non si realizzi alcuna interferenza con attività che presentano possibili fonti di innesco (p.e. fiamme libere, scorie incandescenti, archi elettrici ecc.). I presidi antincendio presenti, sono regolarmente segnalati e rispondono ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti. Per tutte le necessità avvertire immediatamente il personale di Autostrada del Brennero presente nei luoghi di lavoro e/o informare il Centro di Assistenza Utente della Società contattandolo al numero: 0461-212851 + selezione 1
Rischio incendio o esplosione, norme comportamentali all'interno delle strutture della Società	Nelle strutture della Società è attivo un piano di emergenza per le emergenze incendio, ambientali e di primo soccorso, pertanto il personale dell'affidataria dovrà sottostare a tutte le indicazioni e le richieste che potranno pervenire dagli incaricati della sicurezza di questa Società. In caso d'incendio all'interno dei fabbricati: <ul style="list-style-type: none"> • avvisare immediatamente gli incaricati della sicurezza; • nel lasciare il locale chiudere la porta per evitare la propagazione del fumo e del fuoco; • non ripararsi nei bagni o in piccoli locali chiusi; • in presenza di fumo camminare abbassati e, se possibile, proteggere le vie respiratorie con un panno bagnato; • non sostare in prossimità dell'incendio; • non ostacolare gli interventi di soccorso.

	Il personale dell'affidataria è tenuto al rispetto delle norme di comportamento da adottare in caso d'incendio e/o di emergenza, indicate nelle piante antincendio esposte nei vari insediamenti della Società.
Pericolo cesoiamento/ schiacciamento	Sono presenti cancelli e sistemi controllo accessi motorizzati con apertura a distanza. Tali apparecchiature sono provviste di idonei dispositivi di protezione.

3. Informazioni sui rischi interferenziali¹

Presenza di lavoratori dipendenti di Autostrada del Brennero che intervengono direttamente nell'appalto	<p>Nelle aree operative potranno essere presenti e intervenire direttamente nell'appalto i seguenti lavoratori dipendenti di Autostrada del Brennero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegato con funzione di Direttore dell'Esecuzione del Contratto o suoi collaboratori (i quali collaboreranno senza intervenire operativamente e svolgeranno solo la funzione di assistenza alla direzione lavori a mezzo di consulenza di natura intellettuale)
Presenza di lavoratori dipendenti di Autostrada del Brennero che intervengono nei luoghi dell'appalto nell'ambito delle proprie mansioni	<p>Nelle aree operative potranno essere presenti nell'ambito delle proprie mansioni i seguenti lavoratori dipendenti di Autostrada del Brennero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nelle stazioni autostradali (SA) è presente il personale d'esazione, con attività d'ufficio e orario lavorativo articolato in tre turni: 6.00÷14.00; 14.00÷22.00; 22.00÷6.00, ed il personale che coordina la loro attività. Possono essere presenti anche i tecnici addetti alla manutenzione delle apparecchiature di esazione, reperibili durante le 24 ore giornaliere. Il personale dei Centro Servizi è presente dalle ore 7.30 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì • Nei Centri di Sicurezza Autostradale (CSA) sono presenti impiegati, operai ed elettricisti con orario di lavoro 8.00÷12.00 e 13.00÷17.00 e gli ausiliari della viabilità, che operano 24 ore su 24. <p>Attualmente non sono preventivabili rischi interferenziali di tale natura nell'area di lavoro sede dell'appalto.</p>
Presenza di sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi dove non sono previsti rischi interferenziali	<p>Attualmente non sono preventivabili rischi interferenziali di tale natura nell'area di lavoro sede dell'appalto.</p> <p>Pertanto, in assenza di attività di altri appalti nelle stesse aree di lavoro, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, preavvisato delle attività oggetto del contratto di competenza, confermerà all'affidatario l'assenza di altre imprese e/o lavoratori autonomi operanti nello stesso ambiente di lavoro. Nella circostanza in cui nei luoghi di lavoro si concretizzasse tuttavia la presenza non prevista di altre imprese, e/o personale di questa Società, i responsabili delle stesse, prima di intervenire, dovranno cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro, coordinando gli interventi e informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le varie attività. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, debitamente interpellato dall'Affidataria di competenza, promuoverà tale coordinamento e valuterà forme e modalità di trasmissione delle eventuali informazioni aggiuntive indispensabili allo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative provvedendo a coordinare le stesse laddove esistessero interferenze tra le attività ed implementando, se del caso, le procedure di adeguamento del DUVRI.</p>
Presenza di terzi	<p>Si fa presente che, oltre alla categoria "lavoratori dipendenti" è soggetto in credito di sicurezza qualsiasi persona che, legittimamente, si trovi all'interno della sfera operativa di un'attività lavorativa e quindi esposta ai rischi tipici di essa.</p> <p>La possibile presenza di utenti in transito nelle aree circostanti è stata trattata come rischio ambientale nei paragrafi precedenti.</p>

3.1 Rischi interferenziali dovuti alla presenza di lavoratori dipendenti di Autostrada del Brennero che intervengono direttamente nell'appalto.


RISCHI INTERFERENZIALI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELLA COMMITTENZA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO
Investimento nelle aree operative da mezzi degli operatori economici esecutori del contratto	Utilizzo di indumenti ad alta visibilità Utilizzo di scarpe antinfortunistiche Mantenere le distanze di sicurezza dai veicoli e dalle macchine operatrici, in particolare laddove le stesse operano in spazi ristretti e prestare attenzione agli avvisatori acustici montati sugli automezzi in manovra	All'interno delle aree la circolazione dei mezzi deve avvenire a passo d'uomo. Assicurare un'adeguata visibilità dal posto guida dei mezzi, prevedendo, ove necessario, il supporto di personale a terra per l'esecuzione in sicurezza di operazioni in spazi ristretti o con visibilità insufficiente. Assicurare un'adeguata visibilità dei mezzi operativi, con idonea segnalazione, acustica e luminosa, durante la fase operativa e di manovra.
Investimento nelle aree operative da mezzi della committente	All'interno delle aree la circolazione dei mezzi deve avvenire a passo d'uomo. Assicurare un'adeguata visibilità dal posto guida dei mezzi, prevedendo, ove necessario, il supporto di personale a terra per l'esecuzione in sicurezza di operazioni in spazi ristretti o con visibilità insufficiente. Assicurare un'adeguata visibilità dei mezzi operativi, con idonea segnalazione, acustica e luminosa, durante la fase operativa e di manovra;	Utilizzo di indumenti ad alta visibilità Utilizzo di scarpe idonee Mantenere le distanze di sicurezza dai veicoli e dalle macchine operatrici, in particolare laddove le stesse operano in spazi ristretti e prestare attenzione agli avvisatori acustici montati sugli automezzi in manovra.
Rischio di scivolamento/caduta a livello per attività degli operatori economici esecutori del contratto	Utilizzare calzature antinfortunistiche Prestare particolare attenzione alla presenza di materiali e attrezzature posate a terra o a eventuali discontinuità delle superfici.	I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. Le aree di lavoro devono essere mantenute in condizioni ordinate. I percorsi pedonali interni alle aree di lavoro devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Segnalare eventuali pericoli di inciampo. Le vie d'accesso devono essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne. Si raccomanda di procedere, a lavori ultimati, allo sgombero del materiale residuo. Segnalare la presenza di pavimento bagnato. Evitare spandimenti
Rischio di scivolamento/caduta a livello per attività compiute dalla committente	I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. Le aree di lavoro devono essere mantenute in condizioni ordinate. I percorsi pedonali interni alle aree di lavoro devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Segnalare eventuali pericoli di inciampo. Le vie d'accesso i devono essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne. Si raccomanda di procedere, a lavori ultimati, allo sgombero del materiale residuo. Segnalare la presenza di pavimento bagnato. Evitare spandimenti	Utilizzare calzature idonee. Prestare particolare attenzione alla presenza di materiali e attrezzature posate a terra o a eventuali discontinuità delle superfici.

RISCHI INTERFERENZIALI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELLA COMMITTENZA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO
Rischio di cesoiamento - stritolamento per attività degli operatori economici esecutori del contratto	Non violare le delimitazioni delle aree poste in essere a delimitazione dell'area di pericolo.	Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di opere, strutture provvisorie o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora ciò non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto.
Rischio di punture/tagli/abrasioni per attività compiute dagli operatori economici esecutori del contratto	Non violare le delimitazioni delle aree poste in essere a delimitazione dell'area di pericolo.	Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali. Tenere a debita distanza il personale non addetto ai lavori delimitando le aree a rischio.
Rischio di urti - colpi - impatti - compressioni per attività compiute dagli operatori economici esecutori del contratto	Porre attenzione ad eventuali depositi temporanei di materiale	I depositi temporanei di materiali devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione. I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.
Rischio di elettrocuzione per attività eseguite dagli operatori economici esecutori del contratto	Non avvicinarsi ad operazioni di natura elettrica in atto.	Accertare la presenza di idonee protezioni elettriche, in particolare sui quadri di distribuzione e generatori di corrente.

3.2 Rischi interferenziali dovuti alla presenza di lavoratori dipendenti di Autostrada del Brennero che intervengono nei luoghi dell'appalto nell'ambito delle proprie mansioni.

Nota: Nel caso in cui nella tabella che segue non siano previste misure di prevenzione e protezione a carico della committenza, ciò è dovuto al fatto che le misure previste a carico dell'affidatario sono giudicate sufficienti a gestire i rischi di natura interferenziale indicati, oppure al fatto che non sono previste misure a carico dei lavoratori dipendenti di Autostrada del Brennero che intervengono nei luoghi dell'appalto nell'ambito delle proprie mansioni ulteriori rispetto a quelle già previste per la loro mansione specifica all'interno del documento di valutazione dei rischi della Società.

RISCHI INTERFERENZIALI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELLA COMMITTENZA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO
Investimento da mezzi degli operatori economici esecutori del contratto	Vedere nota all'inizio del paragrafo.	All'interno delle aree la circolazione dei mezzi deve avvenire a passo d'uomo. Assicurare un'adeguata visibilità dal posto guida dei mezzi, prevedendo, ove necessario, il supporto di personale a terra per l'esecuzione in sicurezza di operazioni in spazi ristretti o con visibilità insufficiente. Assicurare un'adeguata visibilità dei mezzi operativi, con idonea segnalazione, acustica e luminosa, durante la fase operativa e di manovra. Far mantenere le distanze di sicurezza dai veicoli e dalle macchine operatrici, in particolare laddove le stesse operano in spazi ristretti e prestare attenzione agli avvisatori acustici montati sugli automezzi in manovra.

	<p style="text-align: center;"><small>INFORMATIVA SUI RISCHI AMBIENTALI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA E INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81</small></p> <p style="text-align: center;"><i>Servizio di gestione dei distributori automatici di bevande calde e fredde e di prodotti alimentari preconfezionati dolci e salati posizionati presso i caseggiati di stazione, i centri per la sicurezza autostradale e gli autoparchi di Trento nord, Rovereto Sud, ed i nuovi uffici situati a Carpi, per il periodo 01.11.2019 – 31.10.2022</i></p> <p style="text-align: center;"><i>rev. 0 del 10/06/2019</i></p>	<p style="text-align: right;">pag. 13 di 19</p>
---	--	---

RISCHI INTERFERENZIALI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELLA COMMITTENZA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO
Investimento da mezzi della committente	Vedere nota all'inizio del paragrafo.	Utilizzo di indumenti ad alta visibilità. Utilizzo di scarpe idonee. Mantenere le distanze di sicurezza dalle macchine operatrici, in particolare laddove le stesse operano in spazi ristretti e prestare attenzione agli avvisatori acustici montati sugli automezzi in manovra.
Rischio di scivolamento/caduta a livello per attività degli operatori economici esecutori del contratto	Vedere nota all'inizio del paragrafo.	I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. Le aree di lavoro devono essere mantenute in condizioni ordinate. I percorsi pedonali interni alle aree di lavoro devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Segnalare eventuali pericoli di inciampo. Le vie d'accesso devono essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne. Si raccomanda di procedere, a lavori ultimati, allo sgombero del materiale residuo. Segnalare la presenza di pavimento bagnato. Evitare spandimenti
Rischio di scivolamento/caduta a livello per attività compiute dalla committente	Vedere nota all'inizio del paragrafo.	Utilizzare calzature idonee. Prestare particolare attenzione alla presenza di materiali e attrezzature posate a terra o a eventuali discontinuità delle superfici.
Rischio di cesoiamento - stritolamento per attività degli operatori economici esecutori del contratto	Vedere nota all'inizio del paragrafo.	Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di opere, strutture provvisorie o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora ciò non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto.
Rischio di punture/tagli/abrasioni per attività compiute dagli operatori economici esecutori del contratto	Vedere nota all'inizio del paragrafo.	Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali. Tenere a debita distanza il personale non addetto ai lavori delimitando le aree a rischio.
Rischio di punture/tagli/abrasioni per attività compiute dalla committente	Vedere nota all'inizio del paragrafo.	Non violare le delimitazioni delle aree poste in essere a delimitazione dell'area di pericolo. Gli addetti non dovranno accedere a zone delle strutture della Società che non siano pertinenti all'attività oggetto dell'appalto.
Rischio di urti - colpi - impatti - compressioni per attività compiute dagli operatori economici esecutori del contratto	Vedere nota all'inizio del paragrafo.	I depositi temporanei di materiali devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione. I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.
Rischio di urti - colpi - impatti - compressioni per attività compiute dalla committente	Vedere nota all'inizio del paragrafo.	Gli addetti non dovranno accedere a zone delle strutture della Società che non siano pertinenti all'attività oggetto dell'appalto. Porre attenzione ad eventuali depositi temporanei di materiale
Rischio di cadute di materiali dall'alto per attività compiute dalla committente	Vedere nota all'inizio del paragrafo.	Gli addetti non dovranno accedere a zone delle strutture della Società che non siano pertinenti all'attività oggetto dell'appalto. Mantenersi a distanza di sicurezza dalle macchine operatrici/ autocestelli/piattaforme – trabattelli – scale
Rischio di elettrocuzione per attività eseguite dagli operatori economici esecutori del contratto	Vedere nota all'inizio del paragrafo.	Accertare la presenza di idonee protezioni elettriche, in particolare sui quadri di distribuzione e generatori di corrente. Non far avvicinare personale estraneo ad operazioni di natura elettrica in atto.
Rischio di elettrocuzione per attività eseguite dalla committente	Vedere nota all'inizio del paragrafo.	Non avvicinarsi ad operazioni di natura elettrica in atto.

3.3 Informazioni specifiche sui rischi interferenziali dovuti alla presenza di sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi

Nota: L'operatore economico affidatario è messo a conoscenza della possibile presenza di soggetti terzi nelle immediate vicinanze dei luoghi oggetto dell'appalto, la Società promuoverà la cooperazione e il coordinamento dei soggetti interessati.

RISCHI INTERFERENZIALI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELLA COMMITTENZA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI AFFIDATARI
Investimento da mezzi	Vedere nota all'inizio del paragrafo.	All'interno delle aree la circolazione dei mezzi deve avvenire a passo d'uomo. Assicurare un'adeguata visibilità dal posto guida dei mezzi, prevedendo, ove necessario, il supporto di personale a terra per l'esecuzione in sicurezza di operazioni in spazi ristretti o con visibilità insufficiente. Assicurare un'adeguata visibilità dei mezzi operativi, con idonea segnalazione, acustica e luminosa, durante la fase operativa e di manovra; Utilizzo di indumenti ad alta visibilità. Utilizzo di scarpe idonee. Mantenere le distanze di sicurezza dai veicoli e dalle macchine operatrici, in particolare laddove le stesse operano in spazi ristretti e prestare attenzione agli avvisatori acustici montati sugli automezzi in manovra.
Scivolamento/Cadute a livello	Vedere nota all'inizio del paragrafo.	I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. Le aree di lavoro devono essere mantenute in condizioni ordinate. I percorsi pedonali interni alle aree di lavoro devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Segnalare eventuali pericoli di inciampo. Le vie d'accesso devono essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne. Si raccomanda di procedere, a lavori ultimati, allo sgombero del materiale residuo. Utilizzare calzature idonee. Prestare particolare attenzione alla presenza di materiali e attrezzature posate a terra o a eventuali discontinuità delle superfici. Segnalare la presenza di pavimento bagnato. Evitare spandimenti
Cesoioamento - stritolamento	Vedere nota all'inizio del paragrafo.	Il cesoioamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di opere, strutture provvisorie o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora ciò non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto. Non violare le delimitazioni delle aree poste in essere a delimitazione dell'area di pericolo. Gli addetti non dovranno accedere a zone delle strutture della Società che non siano pertinenti all'attività oggetto dell'appalto.
Punture/Tagli/Abrasioni	Vedere nota all'inizio del paragrafo.	Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali. Tenere a debita distanza il personale non addetto ai lavori delimitando le aree a rischio. Non violare le delimitazioni delle aree poste in essere a delimitazione dell'area di pericolo.
Urti - colpi - impatti - compressioni	Vedere nota all'inizio del paragrafo.	I depositi temporanei di materiali devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione. I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. Porre attenzione ad eventuali depositi temporanei di materiale. Gli addetti non dovranno accedere a zone delle strutture della Società che non siano pertinenti all'attività oggetto dell'appalto.
Elettrocuzione	Vedere nota all'inizio del paragrafo.	Accertare la presenza di idonee protezioni elettriche, in particolare sui quadri di distribuzione e generatori di corrente. Non avvicinarsi ad operazioni di natura elettrica in atto.

4. Prescrizioni particolari

Coordinamento delle attività

Tutte le attività dovranno essere programmate e coordinate con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che provvederà al coordinamento con le strutture aziendali interessate.

Valutazione dei rischi specifici

Il presente documento riporta: le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è stato possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, le informazioni fornite all'affidatario e quelle ricevute dall'affidatario relativamente ai rischi di natura interferenziale a cui potrebbero essere soggetti i lavoratori di Autostrada del Brennero e/o quelli delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del contratto. Il documento non tratta dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese esecutrici o dei singoli lavoratori autonomi. Infatti, relativamente a tali rischi, i datori di lavoro degli operatori economici esecutori del contratto dovranno adempiere puntualmente ai loro doveri di valutazione di tutti i rischi a cui potranno essere esposti i lavoratori nell'esecuzione delle attività previste dal contratto, in adempimento dell'art. 17 del D. Lgs. 81/08 e con le modalità previste dagli artt. 28 e 29 dello stesso decreto.

Ogni nuovo elemento relativo alla natura del presente documento, ovvero nel caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, dovrà essere segnalato al referente di Autostrada del Brennero con adeguato anticipo, affinché lo stesso possa valutare se dette variazioni siano tali da incidere sui rischi interferenziali previsti e per mettere in atto eventuali ulteriori provvedimenti.

Coordinamento dei lavori dati in subappalto

Il coordinamento di tutte le attività previste dal contratto, anche se eseguite da operatori economici sub affidatari, dovrà essere assunto dal responsabile di commessa dell'affidataria attraverso il Responsabile in loco della stessa.

Nel caso in cui in una determinata area si rendesse necessario eseguire attività di natura diversa, il Responsabile in loco dovrà verificare la compatibilità tra di esse ed effettuare l'opportuno coordinamento.

Qualora una lavorazione dovesse esporre a rischi specifici lavoratori addetti ad altre attività, si dovranno predisporre misure protettive idonee a tutelare l'incolumità di tutti.

Provvedere comunque a far eseguire le varie attività in tempi diversi o in spazi diversi.

I responsabili in loco degli operatori economici esecutori, prima di intervenire, dovranno cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro, coordinando gli interventi e informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le varie attività.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, debitamente interpellato dal Responsabile in loco dell'affidatario, valuterà forme e modalità di trasmissione di eventuali informazioni aggiuntive indispensabili allo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative e, se del caso, attiverà le procedure di adeguamento del DUVRI, comunicando al RUP eventuali necessità di cambiamenti dello stesso.

Reciproca informazione tra diversi datori di lavoro e tra questi e lavoratori autonomi

L'affidatario attraverso i propri diretti collaboratori (Responsabile di commessa o Responsabile in loco), prima dell'avvio delle attività date in subappalto o in affidamento a lavoratori autonomi, dovrà sempre convocare una riunione con i subappaltatori, nella quale si programmeranno gli interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attività ed ai relativi rischi connessi. Tali scelte dovranno essere tempestivamente comunicate al Direttore Lavori/Direttore dell'Esecuzione del Contratto tramite un documento scritto prima della loro attuazione ai fini della valutazione della necessità di modifica del presente documento.

Obblighi dei datori di lavoro degli operatori economici e/o dei lavoratori autonomi esecutori del contratto

I datori di lavoro degli operatori economici e/o i lavoratori autonomi esecutori del contratto, durante l'esecuzione delle attività osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 81/08 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

- il mantenimento delle aree operative in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione di quanto previsto dal contratto, della durata effettiva da attribuire alle varie attività o fasi di lavoro;



<ul style="list-style-type: none"> - la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; - le interazioni con le attività che avvengono all'interno o in prossimità delle aree operative; - la gestione delle emergenze incendio e pronto soccorso.
<p>Obblighi del datore di lavoro dell'affidatario</p> <p>L'affidatario verifica le condizioni di sicurezza delle attività previste dal contratto e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel presente documento, anche nel caso di affidamento di singole attività a suoi subcontraenti.</p> <p>L'affidatario in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica l'idoneità tecnico professionale dei propri subcontraenti; - coordina gli interventi previsti a carico dei datori di lavoro degli operatori economici e/o i lavoratori autonomi esecutori del contratto; - raccoglie dagli operatori economici e/o i lavoratori autonomi esecutori del contratto le informazioni specifiche di cui all'art. 26 comma 2 lettera b del D. Lgs. 81/08, necessarie all'eliminazione dei rischi da interferenze. <p>Per lo svolgimento di tali attività, il datore di lavoro dell'affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.</p>
<p>Sfalsamenti temporali per la gestione delle sovrapposizioni</p> <p>L'attività di programmazione che verrà effettuata in fase operativa mirerà all'annullamento di tutte le interferenze con trasferimento di rischi. Tuttavia potrebbe verificarsi il caso della necessità di sfalsamenti della tempistica prevista in sede di programmazione, per la gestione delle sovrapposizioni interferenti o di altre situazioni di pericolo o emergenza non preventivabili.</p>
<p>Organizzazione logistica</p> <p>Il personale dell'affidataria potrà disporre dei servizi igienici e sanitari della Società.</p>
<p>Misure preventive e protettive adottate dalla Società</p> <p>Procedere alle attività nel rispetto delle misure preventive e protettive adottate dalla Società con i Piani di emergenza esposti.</p>
<p>Attività presso la stazione autostradale</p> <p>Il DEC provvederà a preavvisare il capo turno della stazione competente (si allega elenco telefonico delle stazioni autostradali), in modo che possano essere preventivamente valutati possibili effetti sull'organizzazione e sulla gestione della stazione. L'affidataria, solo dopo avere ottenuto indicazioni da parte del DEC potrà procedere con l'intervento.</p> <p>Il personale dell'operatore economico affidatario non dovrà accedere a zone della stazione che non siano pertinenti al servizio da svolgere.</p>
<p>Attività presso i Centri di Sicurezza Autostradale (CSA)</p> <p>È necessario preavvisare il Responsabile del CSA o un aiuto coordinatore, in modo che possano essere preventivamente valutati possibili effetti sull'organizzazione e la gestione del CSA.</p> <p>Il personale dell'operatore economico affidatario per nessun motivo deve accedere ad altre zone del CSA che non sono pertinenti al servizio da svolgere (dove sono installate le apparecchiature previste dal contratto).</p>
<p>Attività presso le strutture della Società – Accessi alle pertinenze</p> <p>Il personale dell'affidataria dovrà parcheggiare i veicoli nelle aree predisposte ai margini dei fabbricati.</p> <p>Il personale dovrà utilizzare, per quanto possibile, i percorsi pedonali di collegamento prestando particolare attenzione ai veicoli in transito e in manovra.</p> <p>L'accesso alle diverse aree di lavoro sarà concordato preventivamente con il DEC o un suo collaboratore. Quest'ultimo dovrà essere sempre informato sugli spostamenti del personale dell'impresa all'interno dei fabbricati e comunicare eventuali indicazioni o prescrizioni in merito al servizio.</p> <p>Gli addetti non dovranno accedere a zone delle strutture della Società che non siano pertinenti all'attività oggetto dell'appalto.</p>
<p>Mezzi e attrezzature dell'affidataria</p> <p>L'affidataria dovrà utilizzare macchine e attrezzature in buono stato ed idonee, in particolare sotto il profilo della sicurezza, seguendo le istruzioni del fabbricante e ottemperando agli obblighi di manutenzione e di controllo periodico.</p> <p>La conduzione e la manutenzione delle attrezzature sarà affidata a personale con formazione adeguata ed addestramento specifico.</p> <p>L'affidataria dovrà assicurare la sorveglianza sanitaria del personale che utilizza mezzi o attrezzature per i quali la normativa ne prevede l'obbligo.</p>
<p>Utilizzo promiscuo di macchine/attrezzature</p> <p>L'affidataria non potrà utilizzare alcuna macchina/attrezzatura di Autostrada del Brennero.</p>
<p>Riunioni di cooperazione e coordinamento</p> <p>L'affidataria ha l'obbligo di partecipare alle riunioni di cooperazione e coordinamento che verranno indette ai fini della gestione dei rischi interferenziali.</p>

Informazione e formazione del personale

Il personale che, a qualsiasi titolo, entrerà nei luoghi di lavoro dovrà essere preventivamente formato ed informato sui rischi presenti nell'ambiente oggetto d'intervento e sulle conseguenti procedure di sicurezza da adottare.

Il personale addetto all'uso di macchine e attrezzature dovrà essere stato preventivamente istruito sui rischi specifici delle stesse e autorizzato al loro uso, oltre quanto già prescritto nei precedenti capitoli.

Rifiuti

L'affidataria dovrà procedere alla gestione dei rifiuti prodotti (raccolta differenziata, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo) in conformità alla vigente normativa.

Prevenzione incendi

L'attività di prevenzione incendi ha lo scopo di ridurre la probabilità di incidente o la propagazione dell'incendio, quando tale evenienza sia legata ad un comportamento omissivo da parte del personale o degli utenti.

La riduzione della probabilità dell'insorgere di un incendio può essere attuata secondo i seguenti principi:

Rispetto del divieto di fumare.

La fiamma di un fiammifero o le braci di una sigaretta hanno una temperatura tale da innescare incendi, soprattutto di liquidi combustibili, ma in particolari condizioni di ventilazione, anche di materiale solido compatto.

Rispetto dell'ordine e della pulizia.

L'accumulo disordinato di materiale costituisce un rischio.

Rispetto della compartimentazione antincendio.

È di fondamentale importanza che tutte le porte dei locali rimangano chiuse (soprattutto quelle antincendio) e non bloccate in posizione di apertura con oggetti vari, al fine di limitare l'eventuale propagazione di fumo e fiamme nei locali non direttamente coinvolti nell'incendio e permettere una rapida e sicura evacuazione dei locali.

Vie di fuga.

Non abbandonare rifiuti o adibire a deposito le vie di esodo.

Gestione delle emergenze

Le emergenze presso il luogo oggetto del contratto sono sostanzialmente legate a incendi, terremoti, infortunio/emergenza di tipo sanitario, allagamenti o sversamenti, perdite di carburante dai serbatoi e/o emissioni di sostanze inquinanti e/o pericolose (anche a causa di atti vandalici di ignoti).

Le modalità operative di gestione di dette emergenze vengono definite in specifici piani di emergenza e pertanto il personale dell'affidataria deve attenersi a quanto disposto dal personale della Società preposto alla gestione dell'emergenza.

Il personale dell'operatore economico esecutore del contratto in caso di emergenza dovrà avvertire immediatamente il personale di riferimento di Autostrada del Brennero presente nei luoghi di lavoro e informare il Centro di Assistenza Utenza della Società contattandolo al numero.

0461-212851 + selezione 1

Il personale dell'Operatore economico esecutore sarà tenuto al rispetto delle norme di comportamento da adottare in caso di emergenza.

Dotazione per tutti i dipendenti di tessera di riconoscimento

Nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, il personale dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento contenente, la fotografia, le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, mentre per i lavoratori autonomi è d'obbligo anche l'indicazione del committente, in conformità all'art. 5 della legge 23/8/2010 n. 136 pubblicata sulla G. U. n. 196 del 23/8/2010.

5. Procedure autorizzative minime

Ai fini della verifica della sua idoneità tecnico-professionale, l'affidatario dovrà trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la seguente documentazione:

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- autodichiarazione di aver assolto agli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/08.



Autostrada del Brennero SpA
Brennerautobahn AG

INFORMATIVA SUI RISCHI AMBIENTALI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA E INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81

Servizio di gestione dei distributori automatici di bevande calde e fredde e di prodotti alimentari preconfezionati dolci e salati posizionati presso i caseggiati di stazione, i centri per la sicurezza autostradale e gli autoparchi di Trento nord, Rovereto Sud, ed i nuovi uffici situati a Carpi, per il periodo 01.11.2019 – 31.10.2022

rev. 0 del 10/06/2019

pag. 18 di 19

L'affidatario dovrà assicurare costantemente le informazioni specifiche di cui all'art. 26 comma 2 lettera b del D.Lgs. 81/08, necessarie all'eliminazione dei rischi da interferenze estraendone i contenuti dal documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) dopo averli contestualizzati alle attività previste dal contratto in oggetto.
Se necessario, il Direttore Lavori/ Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvederà ad attivare le procedure per l'adeguamento del presente documento.

Nel caso in cui l'affidatario intenda utilizzare operatori economici subaffidatari, ai fini della verifica della loro idoneità tecnico-professionale, l'affidatario dovrà raccogliere e trasmettere al Direttore Lavori/Direttore dell'Esecuzione del Contratto la seguente documentazione:

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- autodichiarazione di aver assolto agli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/08.

L'affidatario dovrà assicurare costantemente anche le informazioni specifiche di cui all'art. 26 comma 2 lettera b del D. Lgs. 81/08, necessarie all'eliminazione dei rischi da interferenze, di competenza degli operatori economici sub-affidatari, che ne estrarranno i contenuti dal loro documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) dopo averli contestualizzati alle attività previste dal contratto in oggetto.

Per questo motivo, dopo aver raccolto tali informazioni provvederà a trasmetterle al Direttore Lavori/ Direttore dell'Esecuzione del Contratto che, se del caso, provvederà ad attivare le procedure per l'adeguamento del presente documento.

6. Aggiornamenti del documento

Il presente documento non può considerarsi un documento "statico" ma necessariamente "dinamico" (si veda a tale proposito la circolare n. 24 del novembre 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale).

Ogni nuovo elemento relativo alla natura del presente documento ovvero nel caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo dei processi, dovrà essere segnalato al referente di Autostrada del Brennero con adeguato anticipo, affinché lo stesso possa valutare se dette variazioni siano tali da incidere sui rischi interferenziali previsti e per mettere in atto eventuali ulteriori provvedimenti, anche in conformità a quanto previsto al punto 3 del presente documento.

Qualora tali aggiornamenti riguardassero lavori edili o di ingegneria civile, come definiti dall'Allegato X del D.Lgs. 81/08, o lo svolgimento delle attività previste dal contratto all'interno di cantieri, bisognerà mettere in atto le procedure previste dal Titolo IV dello stesso Decreto. In particolare in presenza di più imprese la Società nominerà il Coordinatore per l'Esecuzione, che redigerà il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC); in tale caso le imprese esecutrici saranno tenute alla redazione del POS.

In caso di unica impresa, in base all'art. 96 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro dell'impresa affidataria dovrà redigere e consegnare alla Società, prima dell'inizio dei lavori, copia del Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all'art. 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008, integrato con gli elementi relativi alla cantierizzazione e interferenze fra il cantiere e l'area circostante a quella nella quale lo stesso è installato.


7. Elenco degli allegati

Elenco telefonico stazioni autostradali

Gli allegati sopra elencati sono trasmessi all'operatore economico affidatario a mezzo di PEC.

MaF/SG/LC/nr
2019-068-DUVRI Gara

¹ Derivanti dall'interferenza tra le attività svolte dalla Committente e l'operatore economico affidatario o tra appalti diversi.

	<p><small>INFORMATIVA SUI RISCHI AMBIENTALI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA E INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81</small></p> <p><i>Servizio di gestione dei distributori automatici di bevande calde e fredde e di prodotti alimentari preconfezionati dolci e salati posizionati presso i caseggiati di stazione, i centri per la sicurezza autostradale e gli autoparchi di Trento nord, Rovereto Sud, ed i nuovi uffici situati a Carpi, per il periodo 01.11.2019 – 31.10.2022</i></p> <p>rev. 0 del 10/06/2019</p>	pag. 19 di 19
---	---	---------------