

Autostrada del Brennero s.p.a
Brennerautobahn AG



Bando di gara n. 15/2017

**Servizio di sorveglianza con guardia giurata della sede della Società e delle sue
pertinenze - CIG 72162741B1**

Critério 2.3-S - Telecamera statica

CONCORRENTE: _____

Il sottoscrittonato il a
e residente a (.....) in via/piazza
in qualità di dell'impresa/RTI costituenda/constituita
.....
con sede in con codice fiscale n.
con partita IVA n.

e (in caso di RTI costituenda)

Il sottoscrittonato il a
e residente a (.....) in via/piazza
in qualità di dell'impresa
con sede in con codice fiscale n.
con partita IVA n.

e

Il sottoscrittonato il a
e residente a (.....) in via/piazza
in qualità di dell'impresa
con sede in con codice fiscale n.
con partita IVA n.

e

Il sottoscrittonato il a
e residente a (.....) in via/piazza
in qualità di dell'impresa
con sede in con codice fiscale n.
con partita IVA n.

sotto la propria responsabilità dichiara di voler fornire apparati di videosorveglianza così individuati:

Compilare la tabella seguente relativa alle telecamere statiche incluse nella propria offerta. Possono essere previsti da un minimo di 1 fino ad un massimo di 3 modelli per le telecamere statiche (rigorosamente dello stesso brand).

| Tipologia apparato | Modello apparato | | Numero apparati offerti |
|--------------------|------------------|---------|-------------------------|
| | Marca | Modello | |
| Telecamera statica | | | |
| | | | |
| | | | |

CARATTERISTICHE 1° MODELLO

Compilare la tabella seguente in ogni riga della colonna "SI/NO", scrivendo SI se il requisito migliorativo è soddisfatto dal prodotto offerto (eguagliato o superato) e scrivendo NO in caso contrario. Compilare le righe della colonna "Caratteristica da scheda tecnica" corrispondenti ai requisiti migliorativi soddisfatti, riportando testualmente quanto dichiarato dal produttore all'interno della scheda tecnica relativa al modello offerto a soddisfacimento del relativo requisito migliorativo.

| | | Modello: | | |
|--------------------------|---|----------|-------|----------------------------------|
| Requisiti migliorativi | | Pt. | SI/NO | Caratteristica da scheda tecnica |
| Sensore | MOS/CMOS da almeno 3 Megapixel a scansione progressiva | 0,10 | | |
| Codec video | Compressione H.265 | 0,05 | | |
| | Compressioni simultanee H.265, H.264 e JPEG (≥4 stream) | 0,05 | | |
| Risoluzioni | 2048x1536 o superiore | 0,10 | | |
| Velocità | ≥30 fps a 1920x1080p | 0,10 | | |
| Obiettivo | F1.4 o inferiore | 0,20 | | |
| | Zoom ottico ≥4x | 0,08 | | |
| Modalità notturna | Led IR con portata regolabile fino ad almeno 50 m | 0,13 | | |
| Funzioni | Funzione cropping per ritagliare 4 immagini VGA | 0,03 | | |
| | Sistema di riduzione del rumore | 0,03 | | |
| | Videoanalisi (almeno 3 delle seguenti funzioni: oggetto abbandonato, oggetto rimosso, attraversamento linea, conteggio oggetti) | 0,05 | | |
| Protezione | Resistenza agli urti IK10 (antivandalo) | 0,03 | | |
| Alimentazione aggiuntiva | Alimentazione AC o DC o entrambe | 0,05 | | |

Data

Timbro/i e firma/e

CARATTERISTICHE EVENTUALE 2° MODELLO

Compilare la tabella seguente in ogni riga della colonna "SI/NO", scrivendo SI se il requisito migliorativo è soddisfatto dal prodotto offerto (eguagliato o superato) e scrivendo NO in caso contrario. Compilare le righe della colonna "Caratteristica da scheda tecnica" corrispondenti ai requisiti migliorativi soddisfatti, riportando testualmente quanto dichiarato dal produttore all'interno della scheda tecnica relativa al modello offerto a soddisfacimento del relativo requisito migliorativo.

| | | <i>Modello:</i> | | |
|---------------------------------|---|-----------------|--------------|---|
| <i>Requisiti migliorativi</i> | | <i>Pt.</i> | <i>SI/NO</i> | <i>Caratteristica da scheda tecnica</i> |
| <i>Sensore</i> | MOS/CMOS da almeno 3 Megapixel a scansione progressiva | 0,10 | | |
| <i>Codec video</i> | Compressione H.265 | 0,05 | | |
| | Compressioni simultanee H.265, H.264 e JPEG (≥ 4 stream) | 0,05 | | |
| <i>Risoluzioni</i> | 2048x1536 o superiore | 0,10 | | |
| <i>Velocità</i> | ≥ 30 fps a 1920x1080p | 0,10 | | |
| <i>Obiettivo</i> | F1.4 o inferiore | 0,20 | | |
| | Zoom ottico $\geq 4x$ | 0,08 | | |
| <i>Modalità notturna</i> | Led IR con portata regolabile fino ad almeno 50 m | 0,13 | | |
| <i>Funzioni</i> | Funzione cropping per ritagliare 4 immagini VGA | 0,03 | | |
| | Sistema di riduzione del rumore | 0,03 | | |
| | Videoanalisi (almeno 3 delle seguenti funzioni: oggetto abbandonato, oggetto rimosso, attraversamento linea, conteggio oggetti) | 0,05 | | |
| <i>Protezione</i> | Resistenza agli urti IK10 (antivandalo) | 0,03 | | |
| <i>Alimentazione aggiuntiva</i> | Alimentazione AC o DC o entrambe | 0,05 | | |

Data

Timbro/i e firma/e

CARATTERISTICHE EVENTUALE 3° MODELLO

Compilare la tabella seguente in ogni riga della colonna "SI/NO", scrivendo SI se il requisito migliorativo è soddisfatto dal prodotto offerto (eguagliato o superato) e scrivendo NO in caso contrario. Compilare le righe della colonna "Caratteristica da scheda tecnica" corrispondenti ai requisiti migliorativi soddisfatti, riportando testualmente quanto dichiarato dal produttore all'interno della scheda tecnica relativa al modello offerto a soddisfacimento del relativo requisito migliorativo.

| | | Modello: | | |
|---------------------------------|---|-----------------|--------------|---|
| Requisiti migliorativi | | Pt. | SI/NO | Caratteristica da scheda tecnica |
| <i>Sensore</i> | MOS/CMOS da almeno 3 Megapixel a scansione progressiva | 0,10 | | |
| <i>Codec video</i> | Compressione H.265 | 0,05 | | |
| | Compressioni simultanee H.265, H.264 e JPEG (≥4 stream) | 0,05 | | |
| <i>Risoluzioni</i> | 2048x1536 o superiore | 0,10 | | |
| <i>Velocità</i> | ≥30 fps a 1920x1080p | 0,10 | | |
| <i>Obiettivo</i> | F1.4 o inferiore | 0,20 | | |
| | Zoom ottico ≥4x | 0,08 | | |
| <i>Modalità notturna</i> | Led IR con portata regolabile fino ad almeno 50 m | 0,13 | | |
| <i>Funzioni</i> | Funzione cropping per ritagliare 4 immagini VGA | 0,03 | | |
| | Sistema di riduzione del rumore | 0,03 | | |
| | Videoanalisi (almeno 3 delle seguenti funzioni: oggetto abbandonato, oggetto rimosso, attraversamento linea, conteggio oggetti) | 0,05 | | |
| <i>Protezione</i> | Resistenza agli urti IK10 (antivandalo) | 0,03 | | |
| <i>Alimentazione aggiuntiva</i> | Alimentazione AC o DC o entrambe | 0,05 | | |

Data

Timbro/i e firma/e
