

autostrada del brennero

Fornitura di gasolio per il riscaldamento delle stazioni autostradali, dei centri di servizio per la sicurezza autostradale, delle aree di servizio da Brennero a Campogalliano e di gasolio da autotrazione per i gruppi elettrogeni di emergenza, per il periodo di 36 mesi

4.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

DATA PROGETTO:

Dicembre 2018

NUMERO PROGETTO:



**DIREZIONE TECNICA
GENERALE**

SERV. IMPIANTI TECNOLOGICI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

per. ind. Giorgio Vivaldi

INDICE

PREMESSA	2
ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA	2
ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA	4
ART. 3 - CARATTERISTICHE DEL GASOLIO	5
ART. 4 - REFERENTE PER L'IMPRESA	5
ART. 5 - CONSEGNE	5
ART. 6 - RESPONSABILITA'	6
ART. 7 - CESSIONE CONTRATTO	7
ART. 8 - CONTROLLI SULLA QUALITÀ E QUANTITA' DEL PRODOTTO	7

AUTOSTRADA DEL BRENNERO

SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

PREMESSA

Il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito anche solamente "Capitolato") fissa le norme regolanti la fornitura di gasolio per il riscaldamento delle stazioni autostradali, dei centri per la sicurezza autostradale, delle aree di servizio da Brennero a Campogalliano e di gasolio per autotrazione per i gruppi elettrogeni di emergenza, per un periodo di 36 mesi.

Nel presente Capitolato:

- l'operatore economico aggiudicatario viene denominato "aggiudicatario" o "impresa";
- Autostrada del Brennero S.p.A. viene denominata "Società";
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione viene denominata "ANAC";
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici"; viene denominato "Codice";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 viene denominato "Regolamento".

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

La fornitura riguarda 540.000 litri di gasolio, di cui 519.000 litri di gasolio per riscaldamento e 21.000 litri di gasolio per autotrazione di motori diesel a servizio dei gruppi elettrogeni di emergenza.

La fornitura dovrà corrispondere alle prescrizioni di legge, di capitolato e degli altri atti contrattuali; dovrà essere delle migliori qualità, in caso di contestazioni, il direttore dell'esecuzione del contratto comunicherà al responsabile del procedimento le contestazioni insorte; il responsabile del procedimento convocherà le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuoverà, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi.

Potranno essere ammessi materiali o componenti speciali, o non previsti, solo dopo esame e parere favorevole del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il quale ha piena facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali e le forniture che non abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle condizioni contrattuali; il fornitore dovrà provvedere a rimuovere dai depositi/zone di consegna le forniture ed i materiali rifiutati e sostituirli a sue spese con altri idonei.

Qualora l'aggiudicatario non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dell'esecuzione del contratto, vi provvederà direttamente lo stesso con totale spesa a carico del fornitore, che resterà responsabile anche per qualsiasi danno derivante dalla rimozione così eseguita.

Qualora fosse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei materiali e delle forniture accettate e già consegnate, si procederà come disposto dall'articolo 18 del Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici (D.M. del 19 aprile 2000 n°145).

L'aggiudicatario dovrà eseguire le forniture previste nel Capitolato, con la necessaria organizzazione di mezzi e di personale, rimanendo sempre sotto il controllo e la sorveglianza della Società rispettando quanto previsto dal presente Capitolato.

AUTOSTRADA DEL BRENNERO

SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

Il gasolio dovrà essere consegnato, in un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data del verbale di avvio di esecuzione del contratto, presso le seguenti strutture autostradali:

A) GASOLIO DA RISCALDAMENTO	
UTENZE	QUANTITA' PREVISTA 36 MESI (litri)
2 Stazione Bressanone	75.000
3 Punto Info di Bressanone	18.000
4 Stazione Ala-Avio	55.000
5 C.S.A. Ala-Avio	48.000
6 Stazione Mantova sud	61.000
7 Area di servizio Trens est	55.000
8 Area di servizio Trens ovest	36.000
9 Area di servizio Plose est oil	35.000
10 Area di servizio Plose est non oil	37.000
11 Area di servizio Plose ovest	46.000
12 Area di servizio Isarco	35.000
13 Area di servizio Sciliar	18.000
TOTALE	519.000

B) GASOLIO AUTOTRAZIONE PER GRUPPI ELETTRICI	
UTENZE	QUANTITA' PREVISTA 36 MESI (litri)
1 Edificio Plessi c/o Brennero	550
2 Stazione Vipiteno	550
3 Punto sale Vipiteno	550
4 Polizia Stradale Vipiteno	350
5 Galleria di Fortezza	550
6 Stazione Bressanone - Varna	550
7 Galleria Bressanone	550
8 Stazione Bressanone sud - Z.I.	300
9 Stazione Chiusa – Galleria Matschoeler	550
10 Gallerie Gardena Trotsburg	550
11 Galleria Castelrotto Sant'Osvaldo	550
12 Galleria Fiè	550
13 Galleria Tusch	550
14 Galleria Chiusalta	550
15 Stazione Bolzano nord	550
16 Galleria Virgolo lato nord	550
17 Galleria Virgolo lato sud	550
18 Stazione Bolzano sud	550
19 C.S.A. di Bolzano	350
20 Stazione di Egna	450
21 Stazione di San Michele a/A	450
22 Area di Servizio Paganella Est	450
23 Stazione Trento nord	450
24 Sede di Trento	450
25 Sede Cau Coa	450

AUTOSTRADA DEL BRENNERO

SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

26 Galleria Piedicastello lato nord	400
27 Galleria Piedicastello lato sud	400
28 Corsia dinamica c/o shelter Piedicastello	450
29 Stazione di San Nicolò	200
30 Stazione di Trento sud	450
31 Stazione di Rovereto nord	450
32 Corsia dinamica c/o Stazione di Rovereto nord	450
33 Stazione Rovereto sud	450
34 Stazione di Ala	400
35 C.S.A di Ala	400
36 Stazione Affi	450
37 Stazione di Verona nord	400
38 Stazione di Nogarole Rocca	450
39 Stazione di Mantova nord	450
40 Stazione di Mantova sud	450
41 Stazione di Pegognaga	450
42 Stazione di Reggiolo Rolo	450
43 Stazione di Carpi	450
44 Stazione Campogalliano	450
TOTALE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	21.000

A) GASOLIO DA RISCALDAMENTO

litri 519.000

B) GASOLIO DA AUTOTRAZIONE

litri 21.000

TOTALE FORNITURA GASOLIO

litri 540.000

=====

L'elenco delle strutture sopradescritte potrà subire modifiche e variazioni dovute ad esigenze della Società, con l'inserimento di nuovi impianti oppure con la loro dismissione. L'Impresa pertanto, dovrà accettare anche ordini riguardanti utenze non rientranti nell'elenco sovraesposto. Il quantitativo totale indicato e tutti i parziali riferiti ai singoli impianti, si intendono indicativi e non fissi.

ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura di gasolio ha durata pari a 36 mesi a decorrere dalla data del verbale di avvio di esecuzione del contratto.

Il contratto di fornitura terminerà con la sottoscrizione del certificato di ultimazione delle prestazioni e con la redazione del verbale di verifica della conformità.

Fermo restando il termine di scadenza contrattuale, in considerazione del possibile subentro durante l'esecuzione del contratto di altro concessionario nella concessione autostradale attualmente di titolarità della Società, è riconosciuta al nuovo concessionario la facoltà di subentrare nel contratto in essere alle medesime condizioni.

In difetto di esercizio del diritto potestativo, il contratto si scioglierà anticipatamente alla data finale della gestione autostradale della Società (condizione risolutiva), senza che l'aggiudicatario possa reclamare alcunché a qualunque titolo (risarcimento, indennizzo ecc.).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO

SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

Al fine del tempestivo esercizio della facoltà di cui sopra, sarà onere della Società segnalare al subentrante l'esistenza del diritto.

Inoltre alla Società, qualora non soddisfatta delle prestazioni fornite dall'aggiudicatario, è consentito operare disdetta al termine dei primi 12 mesi del periodo contrattuale, con preavviso di tre mesi rispetto alla scadenza. La comunicazione dell'eventuale disdetta sarà inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La disdetta dovrà essere supportata da contestazione nella quale saranno citate le specifiche motivazioni.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DEL GASOLIO

Il gasolio oggetto della fornitura dovrà essere colorato a norma di legge, conforme a quanto stabilito dalla norma UNI-CTI 6579/2009 "Classificazione e caratteristiche dei combustibili liquidi per usi termici industriali e civili", dalla norma UNI-EN 590 "Combustibili per autotrazione", dal DPCM 8 marzo 2002 e successive modificazioni ed integrazioni e dovrà rispettare quanto disposto nell'Allegato X alla parte quinta del Codice Ambientale D. Lgs. n. 152/2006.

Per le forniture in periodo estivo, da aprile a ottobre, il gasolio sia da riscaldamento che per autotrazione, dovrà essere del tipo standard (o estivo) mentre nel periodo novembre – marzo dovrà essere di tipo invernale, con punto di C.F.P.P. (punto di intasamento a freddo dei filtri) a -12°C. Su specifica richiesta della Società, potrà essere richiesto gasolio di tipo "artico" con punto C.F.P.P. inferiore a -16°C.

ART. 4 - REFERENTE PER L'IMPRESA

L'Impresa dovrà nominare un referente che si assumerà la gestione di ogni ordinativo, il quale dovrà fornire un suo recapito telefonico e dovrà essere reperibile dalle ore 8 alle 17 dal lunedì al venerdì per tutta la durata del contratto.

L'Impresa dovrà provvedere alla nomina di uno o più sostituti del referente e comunicarne preventivamente i calendari di reperibilità ed avvicendamento, nonché i recapiti telefonici ed altri dati necessari per una rapida ed efficace reperibilità.

ART. 5 - CONSEGNE

La spedizione ed il trasporto del gasolio, saranno a cura, responsabilità e spese dell'Impresa.

Le consegne dovranno avvenire entro 48 ore dall'ordine per i singoli quantitativi. L'ordine verrà impartito normalmente via fax o/e mail dal competente ufficio della Società e in casi particolari anche telefonicamente.

Le forniture potranno avvenire a seguito di ordini effettuati per singoli impianti o cumulativi. Le consegne, a mezzo di autobotti munite di conta litri opportunamente tarati e bollati in conformità alla vigente legislazione, avverranno di regola, nelle giornate comprese fra il lunedì ed il venerdì ad un orario compreso fra le ore 8 e le ore 17. In casi particolari, dovuti

AUTOSTRADA DEL BRENNERO

SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

a consegne urgenti, la fornitura potrà essere effettuata al di fuori di tali orari. Gli accordi verranno presi di volta in volta secondo le necessità.

L'Impresa prende atto, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, se la Società modificherà la destinazione del luogo di consegna con preavviso mediante fax o in modalità telematica almeno 6 (sei) ore prima della prevista ora di consegna indicata dallo stesso.

Allo scopo di organizzare al meglio gli interventi di scarico del gasolio e per ridurre i tempi di ritrovo del personale preposto alle verifiche delle operazioni sul luogo di scarico, l'Impresa, all'incirca due ore prima della consegna, dovrà confermare l'arrivo del carico al responsabile del Centro di servizio per la Sicurezza Autostradale di competenza o/e ad una persona allo scopo delegata.

Le forniture dovranno essere effettuate franco depositi della Società.

L'Impresa si impegna ad effettuare i rifornimenti con regolarità anche durante eventuali periodi di festività prolungate, di difficoltà o emergenze, garantendo alla Società la priorità dovuta ad un ente che svolge un servizio pubblico.

Il materiale fornito dovrà essere accompagnato dai documenti di trasporto con intestazione dell'Impresa aggiudicataria della fornitura e dal certificato D.A.S. (Documento Accompagnamento Semplificato), recante l'indicazione del peso e della densità relativa a 15 gradi °C.

Sulla bolla di consegna dovranno essere indicati il valore della densità del giorno a temperatura ambiente e quello di riferimento a temperatura di 15 °C.

L'Impresa sarà obbligata a fornire in allegato ai documenti di trasporto le relative schede di sicurezza dei prodotti consegnati.

Per le operazioni di consegna del gasolio entro le cisterne, l'Impresa dovrà provvedere autonomamente con proprio personale e con propria attrezzatura, alla messa in opera della segnaletica di sicurezza riguardante le attività di scarico carburante, all'apertura dei pozzetti contenenti il passo d'uomo, alle operazioni di collegamento con tubazioni fra autobotte e attacchi entro passo d'uomo, alla misurazione dei livelli di cisterna quando richiesti, alla chiusura perfetta del passo d'uomo e dei chiusini dei pozzetti, alla pulizia ed aspirazione di eventuale espandimento del prodotto a mezzo di idonei accessori; operazioni queste da eseguirsi in conformità alle norme tecniche ambientali vigenti.

La Società fornirà all'Impresa assistenza con segnaletica fissa e mobile, in tutte quelle attività di scarico combustibile interferenti con il traffico autostradale.

ART. 6 - RESPONSABILITA'

L'Impresa, a tutti gli effetti civili e penali e indipendentemente dai mezzi e dal personale impiegato, rimane l'unica responsabile della natura del carico, delle sue caratteristiche merceologiche, nonché del trasporto e delle consegne fino a scarico avvenuto e ciò anche per eventuali danni a persone, cose, o terzi in genere, sia all'interno dei piazzali autostradali o zone di scarico, che lungo l'asse autostradale ivi compresi i danni causati da inquinamento.

L'Impresa dovrà pertanto verificare scrupolosamente, di volta in volta, le condizioni dei mezzi di trasporto e di sicurezza per le operazioni di trasporto e di consegna.

Prima dell'inizio delle forniture, l'Impresa dovrà consegnare copia delle polizze assicurative per responsabilità civile per danni a terzi, per tutta la durata del contratto e con massimale non inferiore a € 5.000.000,00.(cinquemilioni) in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto.

AUTOSTRADA DEL BRENNERO

SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

ART. 7 - CESSIONE CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto.

ART. 8 - CONTROLLI SULLA QUALITÀ E QUANTITÀ DEL PRODOTTO

La Società si riserva il diritto di verificare la rispondenza delle caratteristiche del prodotto consegnato con quelle precisate all'art. 3, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, a campionatura e senza darne preavviso all'Impresa.

La Società, al momento dell'ordine, potrà esigere la scheda tecnica del prodotto richiesto. Tale documento dovrà riportare tutte le caratteristiche organolettiche del gasolio in fornitura, come elencate all'art. 3 e dovrà essere consegnato all'addetto della Società presente al momento dello scarico, assieme al D.A.S. e al cartellino conta litri.

A campione, all'atto della consegna del gasolio e a circa metà dello scarico, un incaricato della Società provvederà in contraddittorio con il vettore incaricato dell'Impresa al prelievo di n. tre campioni di prodotto entro idonei contenitori, di fornitura della Società. I contenitori saranno sigillati, etichettati e controfirmati dai presenti.

Di detto prelievo, un campione sarà inviato, a cura e scelta della Società, per gli accertamenti della rispondenza alle caratteristiche del presente C.S.A., presso un laboratorio specializzato, un secondo campione verrà consegnato al vettore e un terzo campione verrà conservato a cura della Società per eventuali analisi in caso di contestazioni. Tutte le spese relative agli esami per gli accertamenti di cui sopra, saranno a carico della Società.

Qualora il prodotto fornito risultasse difforme dalle caratteristiche richieste dal Capitolato, la Società potrà rifiutare il gasolio e l'Impresa dovrà provvedere alla bonifica delle cisterne di contenimento dell'intero lotto di prodotto con tempi e modi che definirà la Società e comunque non oltre tre giorni dalla comunicazione ufficiale di contestazione.

Le autocisterne impiegate per la consegna del gasolio, da riscaldamento e da autotrazione, dovranno essere dotate di contalitri tarati e verificati secondo quanto previsto dal D.M. n. 182 dd. 28/3/2000.

Lo specifico contrassegno con le indicazioni della scadenza della verifica, dovrà essere applicato su ogni strumento di misura utilizzando etichetta distruttibile con la rimozione.

La Società, infine, ha la facoltà di provvedere alla rilevazione dei volumi consegnati mediante la pesatura dell'autocisterna prima e dopo la consegna del gasolio presso impianti di pesatura autorizzati e scelti dalla Società.

Per la verifica di corrispondenza tra i dati riportati sul DAS al momento dello scarico, la Società potrà procedere alla misura della temperatura e della densità del prodotto in fornitura. L'accertamento del volume reale fornito, verrà quindi determinato avvalendosi della tabella ufficiale di conversione A.S.T.M. ed adottata dal Ministero delle Finanze – D.G. delle Dogane.

In caso di differenza tra i volumi riportati sui documenti di trasporto e quelli accertati con il procedimento di pesatura verrà considerato come ricevuto il valore minore e quindi più favorevole per la Società.

Si informa che la Società è certificata ISO 14.001 ed essendo assoggettata a controlli operativi in materia ambientale può sottoporre a sua volta l'Impresa ad alcuni controlli specifici. A tale fine potrà chiedere l'accesso a tutta la documentazione del Sistema Qualità dell'Impresa inerente la gestione dell'appalto e l'Impresa ha l'obbligo di fornirla, senza oneri per la Società.

La Società può eseguire ispezioni ed acquisire copie della documentazione al fine di verificare la conformità della gestione alle norme di qualità adottate; a titolo esemplificativo potranno essere richiesti documenti quali:

AUTOSTRADA DEL BRENNERO

SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

- Il piano dei controlli che l'Impresa deve autonomamente disporre nell'ambito del Sistema Qualità;
- La documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da parte di Autostrada del Brennero o di terzi aventi diritto di farlo.

La Società adotta le opportune misure per tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite in virtù del presente articolo.