

Bando 4/2015 – servizio biennale di ordinaria manutenzione degli impianti SOS ed impianti di telecomunicazione minori presenti lungo l'infrastruttura autostradale da Brennero a Modena (CIG 579743745B).

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

(ultimo aggiornamento l'8 aprile 2015)

FAQ

1. *Buongiorno, siamo a chiedere con la presente: in riferimento alla gara di cui all'oggetto nei requisiti per la partecipazione alla gara di appalto viene chiesto:*

PUNTO 5.3.A del disciplinare di gara: avvenuta regolare esecuzione di n. 3 (tre) contratti, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori/servizi di manutenzione su attività riguardanti la progettazione, ingegnerizzazione, installazione, controllo e manutenzione di sistemi di telecomunicazione, SOS, eseguiti dall'offerente negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, in presenza di traffico autostradale e/o stradale extraurbano (art. 2 comma 3 lett. A, B e C del D.Lgs. 285/1992), per un importo complessivo non inferiore a euro 600.000,00 (seicentomila/00) di cui almeno euro 300.000,00 (trecentomila/00) in un unico contratto.

Noi abbiamo un contratto di subappalto (committente principale A22) con eseguiti negli anni 2013 e 2014 lavori per € 932.000,00. Non abbiamo ancora il collaudo in quanto l'opera è ancora in esecuzione. Possiamo utilizzare questo lavoro per soddisfare quanto chiesto al punto precedente, oppure visto che siamo in subappalto possiamo farci fare una dichiarazione dall'impresa che i lavori sono stati eseguiti?

Il contratto di subappalto citato è idoneo alla soddisfazione parziale del requisito richiesto, attraverso la produzione delle fatture quietanzate o, in alternativa, di apposita dichiarazione dell'impresa relativa all'esecuzione dei lavori.

Al fine di soddisfare il requisito richiesto al punto 5.3.A del disciplinare di gara dovranno inoltre essere prodotti ulteriori due contratti aventi ad oggetto quanto richiesto.

2. *In riferimento all' Art. 7 - Offerta, alla voce "Busta B – Offerta tecnica" del Disciplinare di gara, si cita:*

"L'offerta tecnica, espressa in maniera sintetica, ma precisa e concreta, strutturata in funzione delle tipologie di impianto e delle attività previste dal C.S.D.eP., dovrà

contenere la relazione descrittiva su come l'Impresa intende gestire il servizio, suddivisa in:

- a) Organizzazione e piano d'intervento per l'ottimizzazione del servizio, distinto tra normale orario di lavoro e periodo di reperibilità;
- b) Numero e qualifica del personale che l'Impresa impiegherà per l'esercizio del servizio;
- c) Numero e tipologia dei mezzi di trasporto e d'opera, con loro dotazione, che l'Impresa utilizzerà nell'esercizio del servizio;
- d) Tipologia della strumentazione in dotazione individuale ad ogni singola figura professionale;
- e) Tipologia della strumentazione specialistica che l'Impresa metterà a disposizione collettiva per l'esecuzione del servizio;

La relazione dettagliata delle modalità per l'espletamento del servizio dovrà contenere un numero complessivo non superiore a dieci facciate in formato DIN A4.

Nel numero complessivo di facciate devono essere incluse anche eventuali documentazioni grafiche e/o fotografie.

Nel contesto del successivo articolo 8 verranno fornite ulteriori precisazioni riguardanti la documentazione da produrre, i criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi di qualità, le condizioni minime essenziali ai fini della collocazione delle offerte nella graduatoria di merito.

Si fa presente che i punteggi di qualità, di cui al successivo articolo 8, verranno attribuiti sulla base della qualità del servizio e della struttura tecnico-organizzativa offerta dall'Impresa. A tale proposito si suggerisce di seguire, di pari passo, nello stesso ordine e numerazione, quanto richiesto al punto 8.1 predisponendo, per ogni punto, distinti allegati. E' necessario che l'offerente illustri e documenti, nel modo che riterrà più opportuno, ma con modalità che non lascino adito ad interpretazioni e dubbi, le risorse che intende mettere a disposizione durante l'appalto."

Si chiede di confermare che l'offerta tecnica debba contenere esclusivamente un documento descrittivo di dimensioni pari 10 pagine (facciate) totali e suddiviso nei seguenti capitoli:

- a) Organizzazione e piano d'intervento per l'ottimizzazione del servizio, distinto tra normale orario di lavoro e periodo di reperibilità;
- b) Numero e qualifica del personale che l'Impresa impiegherà per l'esercizio del servizio;
- c) Numero e tipologia dei mezzi di trasporto e d'opera, con loro dotazione, che l'Impresa utilizzerà nell'esercizio del servizio;
- d) Tipologia della strumentazione in dotazione individuale ad ogni singola figura professionale;
- e) Tipologia della strumentazione specialistica che l'Impresa metterà a disposizione collettiva per l'esecuzione del servizio;

2. Se è corretta l'interpretazione della domanda numero 1, si chiede di specificare cosa si intenda per si suggerisce di seguire, di pari passo, nello stesso ordine e numerazione, quanto richiesto al punto 8.1 predisponendo, per ogni punto, distinti allegati. Quali allegati vanno prodotti? Sono in aggiunta alle 10 pagine previste per l'offerta tecnica di cui alla domanda 1?

In merito alla documentazione da allegare all'offerta tecnica di cui all'art. 7 del Disciplinare di gara, "Busta B – Offerta tecnica" la stessa dovrà essere contenuta in un documento descrittivo con un numero complessivo non superiore a dieci facciate in formato DIN A4, con 50 righe di testi scritti con carattere ARIAL di dimensione 11, incluse anche eventuali documentazioni grafiche e/o fotografie.

Relativamente alla “predisposizione di distinti allegati” gli stessi vanno contenuti all’interno delle 10 pagine in formato DIN A4, sopradetto.

3. *In merito alle richiesta all’art. 5.3 del disciplinare al punto b) si richiede il possesso di autorizzazione ministeriale di 1° grado per installazione e manutenzione impianti di telecomunicazione si chiede di confermare che trattasi di un refuso poiché tale certificazione è stata abolita.*

Si conferma che si tratta di un refuso rimasto nel testo da una versione precedente: il possesso dell’autorizzazione ministeriale di 1° grado (ex D.M. n. 314/1992) è stato abrogato dalla legge n. 98 dd. 9 agosto 2013. La richiesta di cui al punto III.2.3 lett. b) del bando di gara e all’ art. 5.3 del disciplinare di gara deve intendersi annullata.

4. *Nel documento Capitolato speciale descrittivo prestaz gara in più punti vengono richiamati circa 23 allegati che dovrebbero riguardare alcune specifiche o approfondimenti sugli IMPIANTI oggetto dei servizi di gara. Tali documenti non risultano presenti nella documentazione di gara. Si chiede di indicare a quali allegati si fa riferimento e se l’Amministrazione può fornire tale documentazione.*

Nel Capitolato Speciale descrittivo e Prestazionale si fa riferimento a 23 allegati. Data la natura privatistica del loro contenuto, gli stessi sono disponibili per la consultazione solamente presso gli uffici tecnici della scrivente Società.

5. *In riferimento all’ Art 16.1.4 COLONNINA SOS DI RICHIESTA SOCCORSO, del Capitolato speciale descrittivo prestaz. gara, si cita: “L’impianto è composto da 392 colonnine di richiesta soccorso SOS distribuite in carreggiata nord e sud lungo il tratto autostradale da Brennero al raccordo con la A1, di seguito viene riportato il dettaglio della consistenza d’impianto :*

- n. 364 colonnine di richiesta soccorso di tipo normale;
- n. 28 colonnine di richiesta soccorso di tipo speciale per viadotto;
- n. 11 colonnine di richiesta soccorso di tipo speciale per galleria;
- n. 10 colonnine di richiesta soccorso di tipo speciale per cantiere;

Si chiede di verificare il totale del numero delle colonnine attualmente esistenti in quanto, sommando il dettaglio della consistenza dell’impianto, il risultato è 413 in disaccordo con l’indicazione del totale dell’impianto pari a 392 colonnine.

In riferimento ai punti richiesta soccorso costituenti l’impianto SOS, si precisa che il numero di colonnine distribuite in carreggiata nord e sud lungo tutta la tratta autostradale da Brennero al raccordo con A1, è da intendere composto da:

n. 364 colonnine richiesta soccorso di tipo normale;

n. 28 colonnine richiesta soccorso di tipo speciale per viadotto;

n. 11 colonnine richiesta soccorso di tipo speciale per galleria attivate dopo la stesura del Capitolato;

n. 8 colonnine richiesta soccorso di tipo speciale per galleria, di prossima attivazione;

n. 10 colonnine richiesta soccorso di tipo speciale per cantiere, di prossima attivazione.

6. Nel documento "ELENCO PREZZI UNITARI_2012 REV 3_SOS" in più punti viene richiamato il documento Capitolato Speciale d'Appalto o C.S.A. ed alcuni suoi articoli. Tale documento non risulta presente nella documentazione di gara. Si chiede di indicare a quale documento si fa riferimento e di poterne prendere visione.

Relativamente al richiamo nell' "Elenco Prezzi Unitari" delle voci Capitolato Speciale d'Appalto o CSA, le stesse devono intendersi riferite a "Capitolato Speciale descrittivo e Prestazionale".

7. Nel documento "Relazione_calcolodispesa_gara" si riportano alla voce 2 della tabella gli importi a stima, da computare a misura, per modifiche tecnico-funzionali migliorative richieste e parti di ricambio. Si chiede di specificare tali importi come si relazionano e a cosa fanno riferimento rispetto alle voci indicate nel documento "ELENCO PREZZI UNITARI_2012 REV 3_SOS".

Relativamente al documento "Relazione calcolo di spesa", gli importi esposti all'art. 2 derivano dal calcolo delle attività per la fornitura di materiali di ricambio, per modifiche tecnico-funzionali o migliorative, effettuato sulla media di spesa degli esercizi passati. Si ricorda che tali importi vanno considerati a stima, la cui contabilizzazione deve essere eseguita a misura con l'utilizzo delle voci di "Elenco Prezzi Unitari".

8. In riferimento al documento "Relazione_calcolodispesa_gara" si chiede di specificare come lo stesso si relaziona rispetto alle voci indicate nel documento "ELENCO PREZZI UNITARI_2012 REV 3_SOS".

Tutti i calcoli per la contabilizzazione degli art. 1 – "Canoni" e art. 2 – "Importi a stima" dovranno derivare dagli articoli dell'"Elenco Prezzi Unitari" allegato ai documenti di gara e successivamente al contratto del servizio in oggetto.

9. Con riferimento alla gara in oggetto richiediamo cortesemente di voler concedere una proroga di 7 giorni alla presentazione dell'offerta ad oggi prevista per il giorno 21 aprile 2015.

La risposta è negativa.

10. Con riferimento alla procedura concorsuale in oggetto, ed al punto 5.3 a) del Disciplinare di Gara, relativamente alla dichiarazione di "Avvenuta regolare esecuzione di n.3 (tre) contratti, aventi per oggetto l'esecuzione di Lavori/Servizi di manutenzione su attività riguardanti la progettazione, ingegnerizzazione, installazione, controllo e manutenzione di sistemi di telecomunicazione, SOS, eseguiti dall'offerente negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del Bando", si chiede se tali lavori possano essere relativi genericamente a realizzazioni di sistemi di telecomando e telecontrollo strumentale e di comunicazione/rete di trasmissione dati, ovvero se sia necessario che l'esecuzione attenga strettamente a servizi in presenza di traffico autostradale e/o stradale extra urbano.

La realizzazione di sistemi di telecomando e telecontrollo strumentale e di comunicazione/rete di trasmissione dati purché svolta in presenza di traffico autostradale e/o stradale extra urbano soddisfa il requisito.

11. *In relazione alla gara per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti SOS e degli impianti di telecomunicazione minori presenti lungo l'infrastruttura Autostradale da Brennero a Modena, per un periodo di 24 mesi, si inviano in allegato le richieste di chiarimento.*

Chiarimento 1

In riferimento all' Art. 7 - Offerta, alla voce "Busta B – Offerta tecnica" del Disciplinare di gara, si cita: "La relazione dettagliata delle modalità per l'espletamento del servizio dovrà contenere un numero complessivo non superiore a dieci facciate in formato DIN A4". Si chiede di confermare che nel computo delle 10 facciate siano esclusi indice e copertina.

Si conferma che sono escluse dal computo copertina e indice.

Chiarimento 2

In riferimento all'Art. 1 Operazioni preliminari del servizio del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del Capo a pag. 5 si cita: "L'Impresa dovrà predisporre entro 30 (trenta) giorni dalla consegna del servizio, il calendario con i programmi indicativi delle manutenzioni preventive di ciascun impianto, nei termini previsti dal presente Capitolato, relativamente ai primi 12 (dodici) mesi contrattuali. Per l'anno successivo o per gli anni successivi in caso di rinnovo per ulteriori due anni, dovranno essere ultimati un mese prima della scadenza annuale".

Si chiede di specificare se i 30 giorni sono solari.

La risposta è affermativa, sono 30 giorni solari.

Chiarimento 3

In riferimento all' Art. 7 - Offerta, alla voce "Busta B – Offerta tecnica" del Disciplinare di gara, si cita: "La relazione dettagliata delle modalità per l'espletamento del servizio dovrà contenere un numero complessivo non superiore a dieci facciate in formato DIN A4". Si chiede di confermare che nel computo delle 10 facciate siano esclusi i curricula di ciascuna figura professionale impiegata per l'esecuzione del servizio richiesta all'Art. 9.1 Requisiti del personale adibito all'esecuzione del Disciplinare di gara.

Si conferma che nel computo delle 10 facciate sono esclusi i curricula, sul punto si precisa che non è previsto dal Disciplinare di Gara di inserire all'interno della "Busta B - Offerta Tecnica" i Curricula di ciascuna figura professionale impegnata per l'esecuzione del Servizio, detta documentazione verrà richiesta al momento della consegna del Servizio.