

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

servizio quinquennale di manutenzione della rete di radiocomunicazione autostradale

(ultimo aggiornamento il 6 agosto 2009)

1. *Vorremmo partecipare alla gara in oggetto come Consorzio e, per quanto tutte le aziende consorziate abbiano esperienza pluriennale nello svolgimento delle attività oggetto della gara (negli ultimi 5 anni i contratti principali sono intestati al consorzio stesso), l'autorizzazione ministeriale di primo grado per l'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione di apparecchiature di telecomunicazioni DM 314/92 è in possesso di una sola delle suddette aziende consorziate. Possiamo considerare valido il requisito per il consorzio?*

In base a quanto previsto dall'art.35 D.Lgs.163/06 l'autorizzazione ministeriale di 1^ grado non rientra in quei requisiti di idoneità tecnica che sono computati cumulativamente in capo al Consorzio anche se posseduti da singole imprese consorziate. Pertanto la risposta è negativa.

2. *Con riferimento al bando di gara, punto III.2.3) lettera b) si precisa quanto segue: la scrivente società effettua da anni servizi di manutenzione di una rete VHF a copertura nazionale. Trattasi di una rete deputata a garantire servizi di telecomunicazioni per la radionavigazione in acque nazionali ed internazionali. Il contratto di manutenzione include il servizio preventivo e correttivo sugli apparati e sui sistemi radianti. Le attività svolte sono pertanto del tutto assimilabili a quelle richieste sugli impianti nella gara in oggetto. Si chiede a tal fine di poter utilizzare i suddetti servizi come referenza per soddisfare il requisito del bando di cui in premessa.*

La sigla PMR significa: Professional Mobile Radio (indicata anche come Private Mobile Radio (PMR) nel Regno Unito) è un termine inglese per indicare sistemi di radiocomunicazione sul campo che utilizzano apparecchiature portatili, veicolari, fisse e di commutazione che sono progettati ed utilizzati da specifiche organizzazioni e non dal grande pubblico.

Le caratteristiche chiave dei sistemi PMR sono

- **comunicazioni punto-multipunto e circolari (broadcast) (al contrario dei telefoni cellulari, che possono essere utilizzati solo per comunicazioni punto-punto)**
- **push-to-talk, basta premere un solo pulsante per iniziare a trasmettere su una frequenza predeterminata**
- **possibili ampie aree di copertura con l'uso di ripetitori**
- **gruppi chiusi di utenti**
- **utilizzo delle frequenze VHF oppure UHF, ed in alcuni casi SHF per i trasferimenti (detti anche trunk).**

La referenza di cui al presente quesito è pertanto compatibile con quanto richiesto dal bando purché il gruppo di utenti sia chiuso e l'importo relativo al servizio medesimo soddisfi quanto richiesto dal bando di gara.

3. Con riferimento al bando di gara punto III.2.3) lettera c):

Nel caso di partecipazione in una costituenda A.T.I., quanto richiamato nel bando di gara di cui in premessa è da ritenersi soddisfatto se posseduto da una qualsiasi delle società costituenti l'A.T.I.?

La risposta è positiva.

4. Con riferimento alla gara menzionata in oggetto chiediamo cortesemente fornirci i chiarimenti di seguito specificati:

cauzione provvisoria:

- al punto III.1.1) lettera a) del Bando di gara viene indicato: "cauzione provvisoria nell'importo di euro 10.000,00, con scadenza non inferiore a"
- all'art.7 pag.7 del Capitolato Speciale d'appalto si riporta : "L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia, pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara di cui"

Vi preghiamo confermarci che l'importo della cauzione provvisoria è di euro 20.000,00, pari al 2% del totale complessivo dell'appalto, indicato in euro 1.000.000,00 (come prevede l'art.75 del D.Lgs. 163/06)

Poiché è richiesta obbligatoriamente la produzione della certificazione UNI EN ISO 9001:2000, il bando richiede già correttamente la cauzione ridotta al 1% ai sensi della normativa in materia.

5. Con riferimento alla gara menzionata in oggetto chiediamo cortesemente fornirci i chiarimenti di seguito specificati:

dichiarazione di subappalto:

- all'art.20, pag.18 del Capitolato Speciale d'Appalto – parte seconda – prescrizioni contrattuali viene riportato: "L'intenzione di avvalersi del subappalto e per quali prestazioni dovrà essere indicato all'atto dell'offerta con dichiarazione da inserirsi nella Busta 1"
- tale dichiarazione però è inserita nel fac-simile di dichiarazione generale sui requisiti da Voi reso disponibile.

Vi chiediamo cortesemente di comunicarci se tale dichiarazione va inserita nella Busta 1 (che è riservata ai giustificativi d'offerta) oppure nella documentazione amministrativa con le altre dichiarazioni.

Trattasi di errore materiale. La dichiarazione relativa al subappalto deve essere inserita nella documentazione amministrativa.